

EW[®]C

tools



круги
отрезные



круги
зачистные



круги
лепестковые

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ EWC PRO ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Круги сделаны на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз

Двойная армированная сетка обеспечивает прочность и долговечность кругов, а также безопасность оператора

Балансировка дисков дает высокую скорость реза и отсутствие вибраций

Высокое качество и приемлемая стоимость кругов обеспечивают более низкую чем у других производителей стоимость реза

артикул	наименование	упаковка
CN1800001	EWC PRO T41-125x1,0x22,2 (metal + inox)	10/100/400
CN1800002	EWC PRO T41-125x1,2x22,2 (metal + inox)	10/100/400
CN1800003	EWC PRO T41-125x1,6x22,2 (metal + inox)	10/100/400
CN1800004	EWC PRO T41-125x2,0x22,2 (metal + inox)	10/50/200
CN1800005	EWC PRO T41-125x2,5x22,2 (metal + inox)	10/50/200
CN1800006	EWC PRO T41-150x1,6x22,2 (metal + inox)	10/50/200
CN1800007	EWC PRO T41-150x1,8x22,2 (metal + inox)	10/50/200
CN1800008	EWC PRO T41-230x1,6x22,2 (metal + inox)	10/50/100
CN1800009	EWC PRO T41-230x1,8x22,2 (metal + inox)	10/50/100
CN1800010	EWC PRO T41-230x2,0x22,2 (metal + inox)	10/50/100
CN1800011	EWC PRO T41-230x2,5x22,2 (metal + inox)	25/50
CN1800012	EWC PRO T41-230x3,0x22,2 (metal + inox)	25/50

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ EWC PRO ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Круги сделаны на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь зачистки в несколько раз

Отличное качество дает высокую скорость зачистки сварочных швов, стойкость и безопасность работы оператора

артикул	наименование	упаковка
CN1800013	EWC PRO T27-125x6,0x22,2 (metal + inox)	25/100
CN1800014	EWC PRO T27-150x6,0x22,2 (metal + inox)	25/100
CN1800015	EWC PRO T27-180x6,0x22,2 (metal + inox)	25/50
CN1800016	EWC PRO T27-230x6,0x22,2 (metal + inox)	15/30

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ EWC PRO CERAMIC



Круги разработаны для обработки любых металлов и сплавов: черных и нержавеющей сталей, чугуна и других

Благодаря керамическому зерну они демонстрируют высокую скорость обработки без дополнительных усилий со стороны оператора, снижая нагрузку и делая работу более комфортной

Зачистные круги EWC PRO CERAMIC обладают увеличенным ресурсом, обеспечивают существенное повышение производительности и снижение затрат на операции зачистки

артикул	наименование	упаковка
CN1800017	EWC PRO CERAMIC T27-125x7,0x22,2 (metal + inox + Al + cast iron)	25/100

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ EWC PRO



При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой основы и кальцинированного оксида алюминия. Он имеет более твердые частицы, чем обычный оксид алюминия - корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности

Наполняемость диска от 80 до 96 лепестков с углом наклона 10 градусов позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу

Круги имеют широкий диапазон применения: снятие ЛКП, окалины, ржавчины, выравнивание поверхности, финишная шлифовка

артикул	наименование	упаковка
CN1800018	EWC PRO T29-125x22,2 P40 (metal)	5/200
CN1800019	EWC PRO T29-125x22,2 P60 (metal)	5/200
CN1800020	EWC PRO T29-125x22,2 P80 (metal)	5/200
CN1800021	EWC PRO T29-150x22,2 P40 (metal)	5/120

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ EWC PRO ZIRCONIUM



При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой основы и слоя циркониевого электрокорунда

Круги на основе циркониевого электрокорунда имеют высокую прочность

Коэффициент шлифования выше в несколько раз, чем у кругов на основе нормального электрокорунда, что особенно эффективно при работе с особо твёрдыми сортами металла

Наполняемость диска 80 лепестков с углом наклона 10 градусов позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз

Предназначен для обработки черных сталей, нержавеющей сталей

артикул	наименование	упаковка
CN1800022	EWC PRO Zirconium T29-125x22,2 P40 (metal + inox)	5/200
CN1800023	EWC PRO Zirconium T29-125x22,2 P60 (metal + inox)	5/200
CN1800024	EWC PRO Zirconium T29-125x22,2 P80 (metal + inox)	5/200
CN1800025	EWC PRO Zirconium T29-150x22,2 P40 (metal + inox)	5/120



www.ewc.pro®

EW C
 tools

